# Geologický vývoj území ČR

| geologická jednotka | vrásnění, které nejvíce modelovalo ráz krajiny | geologické období, v kterém bylo nejvíce utvářené | horniny |
|---|---|---|---|
| **Český masiv** | | | |
| **Západní Karpaty** | | | |

Hranice mezi ČM a ZK:

# Vývoj Českého masivu(ČM)

Horniny **prahorního stáří**: ……

## Starohory:

Území ČM po většinu času zaplaveno ……
Horniny:……...
Vrásnění na rozhraní starohor a prvohor:……

## Prvohory:

Území ČM ……..
Horniny starších prvohor:……,
nachází se na v oblasti označované jako …….
…….. vrásněním byly dílčí jednotky ČM ……..
ČM se v té době stal …….. .
Ve sladkovodních bažinách se vytvořily zásoby ……

## Druhohory:

V období …… byl ČM naposledy zaplaven mořem, jeho pozůstatkem je
……., známá ……..

## Třetihory:

ČM je …….. a vlivem …….. vrásnění je rozlámán do bloků.
V poklesech se vytvořily ……., které se přeměnily ve sloje ……. . Vznik pánví doprovází …….. činnost, díky níž byly vytvořeny …… .

**Rozhraní třetihor a čtvrtohor:** bloky ČM …….. a vznikla tato horstva:
…….
Řeky vytvořily mocné náplavy:……...

## Čtvrtohory:

Pokračovala ……, severní okraj ČM zasáhl ……
Charakteristická je ……